

COLEGIO SUPERIOR DEL MAIPO



**PROTOCOLO DE SANITIZACION
2021**

Objetivo: El objetivo de este protocolo es proporcionar orientaciones para limpiar, desinfectar y sanitizar todas las dependencias de nuestro establecimiento.

RESPONSABLES

Los responsables directos de la limpieza y desinfección del establecimiento educacional serán el equipo de auxiliares supervisado por el encargado de esta área Don Manuel Peña Zapata. El seguimiento de que esta labor sea desarrollada a cabalidad, estará a cargo del Inspector General, el Director y el Sostenedor del Establecimiento.

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.

PLAN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN

La limpieza, desinfección y sanitización de cualquier dependencia del establecimiento, debe tomar en cuenta una serie de consideraciones para evitar infecciones y contaminaciones bacterianas de estudiantes, docente y trabajadores.

Por ser espacios cerrados en los que conviven e interactúan durante varias horas al día, es importante realizar limpiezas profundas y con suficiente periodicidad para prevenir los posibles contagios para el COVID-19.

Frecuencia de limpieza:

Varía de acuerdo a cada dependencia y actividad. Debe tomar en cuenta el siguiente criterio:

- **Limpieza Primaria:** es la que realizan los alumnos y docentes para mantener aseadas las áreas de estudio y recreación. (Limpieza de manos y calzado).
- **Mantenimiento Diaria:** limpieza y desinfección general de mobiliario, pisos, baños, recolección de basura.
- **Desinfección Profunda:** uso de técnicas y productos que permiten eliminar factores de contaminación en lugares específicos.

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Siempre limpiar de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de lo más limpio a lo más sucio.
- Los paños, esponjas y cepillos utilizados para la limpieza de los baños deben destinarse sólo para este uso.
- Los paños de piso son sólo para el piso.
- Una vez finalizada la limpieza los útiles usados deben ser lavados, desinfectados, secados al aire y guardados en un sector destinado únicamente para estos.

El procedimiento a seguir para la limpieza rutinaria del colegio se debe seguir el siguiente protocolo:

Ventilación y purificación del aire de aulas:

Antes de iniciar cualquier acción de limpieza deben ser ventilados correctamente salones de uso común. La purificación y filtración del aire es una manera eficaz de eliminar agentes contaminantes del ambiente en donde comparten los alumnos, para evitar la propagación del virus COVID-19

Limpieza de muebles y escritorios:

Los pupitres o las mesas de trabajo asignado a los jóvenes requieren limpieza diaria para eliminar cualquier posibilidad de contagio. Se desinfectarán teclados de computadoras y todo artículos de aprendizaje práctico que sea manipulado por los estudiantes o profesores con. Para Tal fin se usara Hipoclorito de sodio diluido en agua o Amonio Cuaternario.

Limpieza de pisos, paredes y zócalos:

- Barrido: realizar limpieza en seco de pisos mediante barrido para recoger lo más grueso.
- Lavado: fregar con agua jabonosa utilizando paños o cepillos y enjuagar con agua potable.
- Posteriormente se retira el agua con mota (traperos) y si fuera necesario se termina el secado con paño (el mismo será de uso exclusivo de pisos).
- La desinfección se realiza una vez que los pisos estén lavados, enjuagados y secos. Para desinfectar utilizar hipoclorito de sodio en proporción de 5 cucharadas (25 mL) de hipoclorito cada 1 litro de agua fría, no es necesario el enjuague posterior.
- Secar con mopa para terminar de recoger cualquier residuo de polvo o suciedad.

Limpieza de baños y camarines:

Desinfectar tazas, lavamanos, pisos y paredes y eliminar cualquier resto de excrementos que pudieran accidentalmente caer en el piso. Limpiar manillas y picaportes de puertas. Es preciso además reponer el papel higiénico, jabón y toallas absorbentes para secar las manos. Las duchas y camarines deben ser rigurosamente desinfectados para evitar contagio de hongos en la piel.

Para la limpieza de inodoros primero descargar el estanque, colocar aproximadamente 60 ml de hipoclorito concentrado cubriendo toda la taza y dejar actuar 15 min., descargar nuevamente el estanque y luego si realizar la limpieza y desinfección con cepillos destinados sólo para este fin.

Control de residuos:

Incentivar a los jóvenes mantener un ambiente libre de basura y/o residuos. Las papeleros y contenedores de basura deben ser diariamente desocupados, limpiados y sanitizados.

FRECUENCIA LIMPIEZA

INFRAESTRUCTURA

Área a higienizar	Frecuencia	Producto
Paredes	Mensual	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Ventanas	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pilares	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Rejas	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Portones	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Hall de entrada	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Cancha	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Galerías	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)

SALAS DE CLASES

Área a higienizar	Frecuencia	PRODUCTO
Pisos y zócalos	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Escritorios y mesas	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Bancos o sillas	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Interruptor	Después de cada clase	Alcohol Isopropilico
Estantes	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pizarrón	Diario	Alcohol
Puertas	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pestillos	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Ventilación	Después de cada clase	

Desinfección	Diaria (Se pulverizara después de cada limpieza y se cierra el lugar físico)	Armonio Cuaternario
Pediluvio	Diario	Armonio Cuaternario

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

Área a higienizar	Frecuencia	PRODUCTO
Pisos y zócalos	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Escritorios y mesas	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Bancos o sillas	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Interruptor	Después de cada clase	Alcohol Isopropilico
Estantes	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pizarrón	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Puertas	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pestillos	Después de cada clase	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pantallas	Después de cada clase (solo si cambia el curso, de lo contrario Diario)	Alcohol Isopropilico
Teclados	Después de cada clase (solo si cambia el curso, de lo contrario Diario)	Alcohol Isopropilico
Mouse	Después de cada clase (solo si cambia el curso, de lo contrario Diario)	Alcohol Isopropilico
Ventilación	Después de cada clase	
Desinfección	Diaria (Se pulverizara después de cada limpieza y se cierra el lugar físico)	Armonio Cuaternario

Pediluvio	Diario	Armonio Cuaternario
-----------	--------	---------------------

LABORATORIO DE CIENCIAS

Área a higienizar	Frecuencia	PRODUCTO
Pisos y zócalos	Después de cada clase (solo si cambia el curso, de lo contrario Diario)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Escritorios y mesas	Después de cada clase (solo si cambia el curso, de lo contrario Diario)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Bancos o sillas	Después de cada clase (solo si cambia el curso, de lo contrario Diario)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Interruptor	Después de cada clase (solo si cambia el curso, de lo contrario Diario)	Alcohol Isopropilico
Estantes	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pizarrón	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Puertas	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pestillos	Después de cada clase	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Lavamanos	Después de cada clase (solo si cambia el	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
	curso, de lo contrario Diario)	
Ventilación	Después de cada clase	
Desinfección	Diaria (Se pulverizara después de cada limpieza y se cierra el lugar físico)	Armonio Cuaternario
Pediluvio	Diario	Armonio Cuaternario

MULTITALLER

Área a higienizar	Frecuencia	Producto
Pisos y zócalos	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Escritorios y mesas	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Bancos o sillas	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Interruptor	Después de cada clase	Alcohol Isopropilico
Estantes	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pizarrón	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Puertas	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pestillos	Después de cada clase	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Cortinas	mensual	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Ventilación	Después de cada clase	
Desinfección	Diaria (Se pulverizara después de cada limpieza y se cierra el lugar físico)	Armonio Cuaternario
Pediluvio	Diario	Armonio Cuaternario

BIBLIOTECA

Área a higienizar	Frecuencia	Producto
Pisos y zócalos	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Escritorios y mesas	Diario (Si asiste algún curso inmediatamente después de ser utilizada)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Bancos o sillas	Diario(inmediatamente después de ser utilizada)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Interruptor	Diarios (o entre turnos)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)

Estantes	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pizarrón	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Puertas	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pestillos	Diario (o entre turnos)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pantallas	Diario(inmediatamente después de ser utilizada)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Material Didáctico	Diario(inmediatamente después de ser utilizada)	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pantallas		Alcohol Isopropilico
Teclados	Diario(inmediatamente después de ser utilizada)	Alcohol Isopropilico
Mouse	Diario(inmediatamente después de ser utilizada)	Alcohol Isopropilico
Impresora	Diario	Alcohol Isopropilico
Maquina multcopiadora	Diario	Alcohol Isopropilico
Equipamiento de oficina (corchetas, etc)	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Ventilación	Después de cada clase	
Desinfección	Diaria (Se pulverizara después de cada limpieza y se cierra el lugar físico)	Armonio Cuaternario
Pediluvio	Diario	Armonio Cuaternario

OFICINAS

Área a higienizar	Frecuencia	
Pisos y zócalos	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Escritorios	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Sillas	Diarios	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Interruptor	Diarios	Alcohol Isopropilico
Estantes	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Puertas	Semanal	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pestillos	Diario	Alcohol Isopropilico
Pantallas	Diario	Alcohol Isopropilico
Teclados	Diario	Alcohol Isopropilico
Mouse	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Impresora	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Equipamiento de oficina	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Desinfección	Diaria (Se pulverizara después de cada limpieza y se cierra el lugar físico)	Armonio Cuaternario
Pediluvio	Diario	Armonio Cuaternario

COMEDOR

Área a higienizar	Frecuencia	
Mesones	Por arriba y por abajo Diario o entre cambios de turnos.	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
banacas	Diario, o entre turnos	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Pisos y zócalos Diario	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Microondas	Diario, o entre turnos	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Puertas de ambos lados	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)

pestillos	Diario, entre turnos	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Protectores de tubos de luz	Cada seis meses	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Interruptor	Diario	Alcohol Isopropilico
Recipientes para residuos	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Desinfección	Diaria (Se pulverizara después de cada limpieza y se cierra el lugar físico)	Armonio Cuaternario
Pediluvio	Diario	Armonio Cuaternario

BAÑOS

Área a higienizar	Frecuencia	Producto
Pisos y zócalos Diario	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Puertas de ambos lados	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
pestillos	Después de cada recreo	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Interruptor	Después de cada recreo	Alcohol Isopropilico
Recipientes para residuos	Diario	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Percheros	Después del término de la clase de educación física	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Inodoro	Después de cada recreo	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Cisterna, botón	Después de cada recreo	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Urinaros	Después de cada recreo	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Lavamanos	Después de cada recreo	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)
Camarines	Después del término de la clase de educación física	Hipoclorito de Sodio al 5%(cloro) (Por cada litro de agua 5 cucharaditas)

Desinfección	Diaria (Se pulverizara después de cada limpieza y se cierra el lugar físico)	Armonio Cuaternario
Pediluvio	Diario	Armonio Cuaternario

Observación: Los implementos de Educación físicas serán limpiados después de cada clase, y después de la última clase serán desinfectados.